

ALAMBRE PARA SOLDAR BOHLER

Aceros al carbon / MIG

SG2

Alambre cobreado Norma AWS
70S6 0,6mm bobina de 5 kg

SG2

Alambre cobreado Norma AWS
70S6 0,8 mm bobina de 15 kg

SG2


Alambre cobreado Norma AWS
70S6 0,8 mm bobina de 5 kg

SG2

Alambre cobreado Norma AWS
70S6 0,9 mm bobina de 15 kg

SG2

Alambre cobreado Norma AWS
70S6 1,2 mm bobina de 15 kg



Alambre tubular

AWS 71 TI

Alambre tubular norma 1,2 mm
bobina 15 kg

AWS 71 TI

Alambre tubular norma 1,6 mm
bobina 15 kg

Alambre para acero inoxidable -
mayor elongación -

GMAW

Alambre Bohler A7 IG 1,2 mm
Bobina de 15 kg - Norma ER 307


Alambre para acero inoxidable - mayores propiedades mecánicas-

GMAW

Alambre Bohler CN 23/12 0,9
mm Bobina de 15 kg - Norma ER
309 L

GMAW

Alambre Bohler CN 23/12 1,2
mm Bobina de 15 kg - Norma ER
309 L



INSUMOS SOLDADURA		
Detalle		kg
Marca fox eti	Electrodo 6013 2,50 mm- caja cerrada	25
Marca fox eti	Electrodo 6013 3,25 mm - caja cerrada	25
Marca fox eti	Electrodo 6013 4,00 mm - caja cerrada	25
Marca fox cel	Electrodo 6010 2,50 mm - caja cerrada	25
Marca fox cel	Electrodo 6010 3,25 mm - caja cerrada	25
Marca fox cel	Electrodo 6010 4,00 mm - caja cerrada	25
Marca fox	Electrodo 7015 2,50 mm - caja cerrada	25
Marca fox	Electrodo 7015 3,00 mm - caja cerrada	25
Marca fox	Electrodo 7015 4,00 mm - caja cerrada	25
Marca Boehler	Electrodo 7018 2,50 mm - caja cerrada	17,6
Marca Boelher	Electrodo 7018 3,25 mm - caja cerrada	18,4
Marca Boehler	Electrodo 7018 4,00 mm - caja cerrada	24,8
kg		
Marca Avesta MVR	Electrodo inox 308 2,00 mm - caja cerrada	10,2
Marca Avesta MVR	Electrodo inox 308 2,50 mm - caja cerrada	12,3
Marca Avesta MVR	Electrodo inox 308 3,25 mm - caja cerrada	12,3
Marca Avesta SKR	Electrodo inox 316 2,00 mm - caja cerrada	10,2
Marca Avesta SKR	Electrodo inox 316 2,50 mm - caja cerrada	12,3
Marca Avesta SKR	Electrodo inox 316 3,25 mm - caja cerrada	12,3
kg		
Marca utp 86 fn.	Electrodo ni 55 2,50 mm- caja cerrada	4
Marca utp 86 fn.	Electrodo ni 55 3,00 mm- caja cerrada	5
Marca utp 8	Electrodo ni 100 2,50 mm- caja cerrada	4,7
Marca utp 8	Electrodo ni 100 3,25 mm- caja cerrada	5,5
kg		
Marca utp 670	Electrodo conarcrom 600 3,25 mm- caja cerrada	4
Marca utp 670	Electrodo conarcrom 600 4,00 mm- caja cerrada	4
Marca utp 7100	Electrodo conarcrom 1400 3,25 mm- caja cerrada	5
Marca utp 7100	Electrodo conarcrom 1400 4,00 mm- caja cerrada	5
Marca utp ledurit 65	Electrodo conarcrom 1600 3,25 mm- caja cerrada	5
Marca utp ledurit 65	Electrodo conarcrom 1600 4,00 mm- caja cerrada	5

		kg
Varilla 70 s3	Varillas aporte 2,4 mm- caja cerrada	500
Boehler EAS-2 IG	Varillas inox 308l 1,6 mm- caja cerrada	10
Boehler EAS-2 IG	Varillas inox 308l 2,4 mm- caja cerrada	10
Boehler EAS-2 IG	Varillas inox 316l 1,6 mm- caja cerrada	10
Boehler EAS-2 IG	Varillas inox 316l 2,4 mm- caja cerrada	10
Utp a 485	Varillas alum 4043 2,4 mm- caja cerrada	2
		kg
Boehler	Electrodo e 6011	20/25
Boehler	Electrodo e 6011	20/25
Boehler	Electrodo e 6011	20/25
fontargen af 340	Varilla	
fontargen af 340	Varilla	